

Annexe 2 : Caractéristiques des stations d'épuration présentes dans le bassin de la Midouze (MAJ 2007)

| Dept | STEP | Type de Traitement | Capacité nominale EH | Date mise en service de la STEP | Mode d'exploitation | Exploitant |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| 32 | AIGNAN | Lagunage | 1200 | 01/01/1985 | REGIE | COMMUNE |
| | CAMPAGNE D ARMAGNAC | Lagunage | 80 | 01/12/1983 | REGIE | COMMUNE |
| | CAZAUBON | Lagunage | 7000 | 01/01/1989 | REGIE | COMMUNE |
| | ESTANG | Biologique (avec Ntk) | 1000 | 01/11/1991 | REGIE | COMMUNE |
| | LE HOUGA | Lagunage | 1000 | 01/11/1984 | REGIE | COMMUNE |
| | MANCIET | Lagunage | 800 | 01/01/1984 | REGIE | COMMUNE |
| | MONCLAR | Biologique (avec Ntk) | 40 | 01/04/1987 | REGIE | COMMUNE |
| | MONGUILHEM | Lagunage | 260 | 01/03/1995 | REGIE | COMMUNE |
| | NOGARO | Lagunage | 3000 | 01/09/1986 | REGIE | COMMUNE |
| | PEYRUSSE GRANDE | Biologique (avec Ntk) | 50 | 01/01/1991 | REGIE | COMMUNE |
| 40 | ARENGOSSE | Boues activées – aération prolongée | 500 | 01/02/1976 | AFFERMAGE | GENERALE DES EAUX |
| | BOUGUE | Décantation primaire | 200 | 01/06/1981 | REGIE | SYDEC |
| | BROCAS | Boues activées – aération prolongée | 600 | 01/06/1977 | REGIE | SYDEC |
| | CAMPAGNE | Lagunage | 300 | 01/02/1980 | REGIE | COMMUNE |
| | CAMPAGNE | Boues activées – aération prolongée | 550 | 01/06/1999 | REGIE | SOGEDO + COMMUNE |
| | CAMPET LAMOLERE | Filtres plantés de roseaux | 190 | 01/06/2004 | REGIE | SYDEC |
| | CARCEN PONSON (LOT. COMMUNAL) | Boues activées – aération prolongée | 200 | 01/11/1976 | REGIE | COMMUNE |
| | CERE | Filtres à sable | 200 | 01/01/2000 | REGIE | SYDEC |
| | CREON D'ARMAGNAC | Filtres plantés de roseaux | 300 | 2006 | REGIE | SINEL |
| | ESTIGARDE (BATIMENTS COMMUNAUX) | Epanchage | 22 | 01/01/2002 | REGIE | COMMUNE |
| | GABARRET | Boues activées – aération prolongée | 2200 | 1976 | AFFERMAGE | GENERALE DES EAUX |
| | GAILLERES (QUARTIER DE CLAOUS) | Filtres à sable | 50 | 01/01/1994 | REGIE | SYDEC |
| | GAILLERES (GOURGUES) | Disques biologiques + infiltration | 500 | 2005 | REGIE | SYDEC |
| | GAREIN (COMMUNALE) | Biologique simple | 400 | 01/09/2002 | REGIE | SYDEC |
| | HONTANX | Lagunage | 300 | 2005 | REGIE | COMMUNE |
| | LABASTIDE D ARMAGNAC | Biologique (avec Ntk) | 1000 | 01/12/1986 | REGIE | SINEL |
| | LABRIT | Biologique (avec Ntk) | 700 | 01/11/1992 | REGIE | SYDEC |
| LENCOUACQ | Biologique (avec Ntk) | 270 | 01/01/1993 | REGIE | SYDEC | |

Annexe 2 : Caractéristiques des stations d'épuration présentes dans le bassin de la Midouze (MAJ 2007)

| Dept | STEP | Type de Traitement | Capacité nominale EH | Date mise en service de la STEP | Mode d'exploitation | Exploitant |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|------------|
| 40 | LUCBARDEZ | Filtres plantés de roseaux | 400 | 2006 | REGIE | SINEL |
| | MAUVEZIN D'ARMAGNAC | Filtres plantés de roseaux | 150 | 2006 | REGIE | SINEL |
| | MEILHAN | Boues activées – aération prolongée | 600 | 1994 | REGIE | SYDEC |
| | MONT DE MARSAN (JOUANAS) | Boues activées (avec Ntk) | 54000 | 01/07/1975 | REGIE | COMMUNE |
| | MONT DE MARSAN (CONTE) | Boues activées (avec Ntk) | 30000 | 01/02/1998 | REGIE | COMMUNE |
| | MORCENX (BATAN) | Boues activées – aération prolongée | 5200 | 2007 | REGIE | COMMUNE |
| | MORCENX (MONTINE) | Filtres à sable | 50 | 01/09/2004 | REGIE | COMMUNE |
| | OUSSE SUZAN | Filtre à sable vertical | 70 | 01/06/1992 | REGIE | COMMUNE |
| | RION DES LANDES | Boues activées – aération prolongée | 2500 | 01/02/1976 | REGIE | SYDEC |
| | ROQUEFORT | Boues activées – aération prolongée | 4500 | 01/05/1994 | REGIE | SYDEC |
| | ST AVIT | Boues activées – aération prolongée | 400 | 01/11/1993 | REGIE | SINEL |
| | ST JUSTIN | Boues activées – aération prolongée | 500 | 01/01/1986 | REGIE | SINEL |
| | ST MARTIN D'ONEY | Boues activées – aération prolongée | 800 | 2005 | REGIE | COMMUNE |
| | ST PERDON | Boues activées – aération prolongée | 1000 | 01/06/1990 | AFFERMAGE | SYDEC |
| | ST YAGUEN | Lit bactérien faible charge | 500 | 01/11/1985 | REGIE | COMMUNE |
| | SARBAZAN | Boues activées – aération prolongée | 1000 | 01/07/1995 | REGIE | COMMUNE |
| | TARTAS | Boues activées – aération prolongée | 4000 | 01/04/2000 | REGIE | SYDEC |
| | VIELLE SOUBIRAN | Septodiffuseurs | 70 | 01/06/2003 | REGIE | COMMUNE |
| | VILLENAVE | Filtres plantés de roseaux | 175 | 2005 | REGIE | SYDEC |
| VILLENEUVE DE MARSAN | Boues activées – moyenne charge | 2000 | 01/01/1971 | AFFERMAGE | SAUR FRANCE | |
| YGOS ST SATURNIN | Boues activées – aération prolongée | 1000 | 01/01/1975 | AFFERMAGE | SAUR FRANCE | |